

## Пескомойка



Пескомойка, которая является необходимым дополнительным оборудованием для производства песка, способна для очистки песка от глины и других загрязняющих примесей путем промывки водой, чтобы повысить качества песка. и теперь уже широко используется для промывки, классифицирования и обезвоживания на стройке, на заводе пескомоек, на стройке бетонной плотины, на заводе телеграфных столбов и т. д.

### **Преимущества:**

1. Конструкция простая,
2. Коэффициент аварий низкий,
3. Расход потребления энергии низкий,
4. Потерь песков в момент промывки малая, эффективность высокая
5. Ремонта простая

### **Технические характеристики:**

Модель	XSD2610	XSD2816	XSD3016
Стандарт лопастного колеса (мм)(внешний диаметр×широка)	Φ2600×1000	Φ2800×1600	Φ3000×1600
Темп оборота лопастного колеса(об/мин)	1.178	1.177	1.179
Производительность (т/ч)	20-50	30-60	50-120
Крупность загрузки (мм)	≤10	≤10	≤10
Вес (т)	4.6	7.5	9.6
эл.мощность(кВт)	5.5	11	15
Модель редуктора	ZQ50-50-T-Z	ZQ65-50-T-Z	ZQ65-50-T-Z
Габарит(мм)(д×ш×в)	3255×1982×2690	3540×3000×2880	3845×3000×3080

### **Связи с нами**

Шанхайская компания электроэнергетических оборудований  
Зенис Л т д.  
Адрес:КНР, г. Шанхай, Новый район Пудун, ул. Дянье,№416  
Индекс:201201

Website: <http://www.zenithcrusher.com/ru>

Сбытовой отдел:

тел: 0086-21-58386256 0086-21-58386258  
факс: 0086-21-58385887  
E-Mail: [webmaster@zenithdream.com](mailto:webmaster@zenithdream.com)